



[www.sieuthihoachatcongnghiep.com](http://www.sieuthihoachatcongnghiep.com)



*Profile*

**2024**



# GIỚI THIỆU

**ECOONE** là công ty thương mại hàng đầu về phân phối hóa chất và nguyên liệu cho các ngành sản xuất. Chúng tôi đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối nhà cung cấp và khách hàng trong các lĩnh vực hóa chất công nghiệp

# TẠI SAO CHỌN ECO ONE ?



HÀI LÒNG HƠN MONG ĐỢI

*Nhà sản xuất hóa chất và khách hàng hiện nay cần nhiều hơn từ một bên cung cấp dịch vụ phân phối.*

*Họ cần một chuyên gia - một cộng tác, giúp họ có thể tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa trách nhiệm hậu cần, mang đến ý tưởng sản phẩm mới, mang lại cải thiện và sự bền vững.*

*Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm trong sự phát triển của doanh nghiệp, ECOONE sẽ mang đến cho khách hàng mạng lưới nguồn cung cấp rộng lớn.*

*Hơn thế, chúng tôi không ngừng cải tiến mô hình kinh doanh để cung cấp dịch vụ, độ tin cậy và thời gian giao hàng cao nhất, đồng thời cung cấp các sản phẩm cạnh tranh về chi phí nhất.*



# TRỤ SỞ

## TRỤ SỞ CHÍNH

Số điện thoại

024 37 93 8373

Địa chỉ

Số 40/42 Trần Cung  
Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc  
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội



## VP. HÀ NỘI

Số điện thoại

0904 648 645

Địa chỉ

Lô A2, đường CN6,  
Cụm Công nghiệp vừa và  
nhỏ Từ Liêm, Minh Khai,  
Bắc Từ Liêm, Hà Nội



## VP. HỒ CHÍ MINH

Số điện thoại

0904 627 066

Địa chỉ

Nơ Trang Long,  
phường 7, quận Bình Thạnh,  
Tp. Hồ Chí Minh

## KHO HÀNG HÓA

Số điện thoại

0904 648 645

Địa chỉ

Lô A2, đường CN6, Cụm Công  
nghiệp vừa và nhỏ Từ Liêm,  
Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

# VĂN PHÒNG





I HÓA CHẤT CƠ BẢN				
STT	TÊN GỌI	NGUỒN GỐC	KÍCH CỠ ĐÓNG GÓI	
1	Axit Sunfuric - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 95%	Hàn Quốc	30kg/can	19.2 tấn/cont
	Axit Sunfuric - H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 61.5%		25kg/can	16 tấn/cont
2	Axit Nitric - HNO <sub>3</sub> 68%	Hàn Quốc	35kg/can	20.16 tấn/cont
			280kg/phuy	22.4 tấn/cont
3	Axit Clorit - HCl 35%	Hàn Quốc	25kg/can	12.8 tấn/cont
4	Axit Photphoric - H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 85%	Hàn Quốc	35kg/can	21 tấn/cont
			330kg/phuy	21.12 tấn/cont
5	Axit Axetic	Hàn Quốc	30kg/can	18.5 tấn/cont
			IBC Tank	18 tấn/cont
6	Chì tinh khiết - Pb 99%	Hàn Quốc	Bó	~20 tấn/cont
7	Chì thỏi - Pb/Sb 2%	Hàn Quốc	Bó	~20 tấn/cont
8	Natri Hydroxit - Xút - NaOH 25%	Hàn Quốc	25kg/bao	16 tấn/cont
	Natri Hydroxit - Xút - NaOH 33%	Hàn Quốc	25kg/bao	16 tấn/cont
9	Kali hydroxit - KOH 90%	Hàn Quốc	25kg/bao	20 tấn/cont
10	Kali Cacbonat - K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	Hàn Quốc	25kg/bao	22 tấn/cont
11	TetraNatri TetraHydrat - EDTA.4Na	Hàn Quốc	25kg/bao	12 tấn/cont
12	Đồng (I) xyanua - CuCN	Hàn Quốc	15kg/can	~
13	Kẽm (II) Xyanua - Zn(CN) <sub>2</sub>	Hàn Quốc	15kg/can	~
14	Đường Ngô giàu Fructose - HFCS 55%	Hàn Quốc	25kg/can	20 tấn/cont
15	Phenol tái chế	Hàn Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
16	Oxi già - H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 50%	Hàn Quốc	30kg/can	21.6 tấn/cont
17	Oxi già - H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 35%	Hàn Quốc	30kg/can	21.6 tấn/cont
18	Heptan S	Hàn Quốc	140kg/phuy	11.2 tấn/cont
19	Natri Photphat - Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> 98%	Trung Quốc	25kg/bao	25 tấn/cont

II		DUNG MÔI		
STT	Tên sản phẩm	N.gốc	Đóng gói	
1	Acetone	Đài Loan	160kg/phuy	12.8 tấn/cont
		Hàn Quốc	160kg/phuy	12.8 tấn/cont
2	Butyl Axetate (BAC)	Hàn Quốc	180kg/phuy	13.6 tấn/cont
		Trung Quốc	180kg/phuy	14.4 tấn/cont
3	Butyl Axetate (BAC) tái chế	Hàn Quốc	170kg/phuy	13.6 tấn/cont
4	Dimethyl Carbonate (DMC)	Trung Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
		Hàn Quốc	Iso tank	24 tấn/cont
5	Isopropyl Alcohol (IPA) 99.98%	Hàn Quốc	160kg/phuy	12.8 tấn/cont
			Iso tank	17.5 tấn/cont
6	Isopropyl Alcohol (IPA) tái chế 99.8%	Hàn Quốc	160kg/phuy	12.8 tấn/cont
7	Heptane S	Hàn Quốc	140kg/phuy	11.2 tấn/cont
8	N-Hexane	Hàn Quốc	135kg/phuy	10.8 tấn/cont
9	N-Heptane	Hàn Quốc	137kg/phuy	10.96 tấn/cont
10	N-Hexane 64% / 95%	Hàn Quốc	172kg/phuy	10.56 tấn/cont
11	Methyl Acetate (MA)	Đài Loan	190kg/phuy	15.2 tấn/cont
		Hàn Quốc	Iso tank	22 tấn/cont
12	Methoxy Propanol (PM) tái chế 90%	Hàn Quốc	190kg/phuy	15.2 tấn/cont
13	Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	Hàn Quốc	160kg/phuy	13.2 tấn/cont
14	Methyl Ethyl Ketone (MEK)	Trung Quốc	165kg/phuy	13.2 tấn/cont
15	Methylene Chloride (MC)	Hàn Quốc	250 kg/phuy	18.5 tấn/cont
16	Heptane S	Hàn Quốc	140kg/phuy	11.2 tấn/cont
17	Phenol	Đài Loan	200kg/phuy	16 tấn/cont
18	1-Methoxy 2-Propanol Acetate (PMA) 50%	Hàn Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
19	1-Methoxy 2-Propanol Acetate (PMA) 70%	Hàn Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
20	1-Methoxy 2-Propanol Acetate (PMA) 99%	Hàn Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
21	Toluene (nguyên chất/tái chế 80%)	Hàn Quốc	160kg/phuy	12.8 tấn/cont
22	SK-Sol 7	Hàn Quốc	140kg/phuy	11.2 tấn/cont
23	Xylene	Hàn Quốc	179kg/phuy	11.2 tấn/cont

III HÓA CHẤT - PHỤ GIA CHO CAO SU, NHỰA				
STT	Tên	Nguồn gốc		Đóng gói
1	Parafin Lỏng - LP70	Hàn Quốc	Flexibag	20 tấn/cont
2	Parafin Lỏng - LP150	Hàn Quốc	Flexibag	20 tấn/cont
3	Parafin Lỏng - LP250	Hàn Quốc	Flexibag	20 tấn/cont
4	Parafin Lỏng - LP350	Hàn Quốc	Flexibag	20 tấn/cont
5	Dầu gốc - 500N	Hàn Quốc	Flexibag	~20 tấn/cont
6	Dầu gốc - 600N	Hàn Quốc	Flexibag	~20 tấn/cont
7	Titan Dioxid - TiO <sub>2</sub> KA100	Hàn Quốc	25kg/bao	20 tấn/cont
8	Phụ gia tạo xốp - AC7000F	Hàn Quốc	25kg/box	14 tấn/cont
9	Phụ gia tạo xốp - AC3000F	Hàn Quốc	25kg/bao	14 tấn/cont
10	Phụ gia tạo xốp - AC-6	Trung Quốc	25kg/bao	18 tấn/cont
11	Kẽm Oxit - ZnO 35% / 99.7%	Hàn Quốc	25kg/bao	12 tấn/cont
12	Kẽm Cacbonat - ZnCO <sub>3</sub>	Hàn Quốc	25kg/bao	12 tấn/cont
13	Phụ gia chống oxi hóa - Santol D	Hàn Quốc	20kg/bao	20 tấn/cont
14	Phụ gia chống oxi hóa - Santol BHT	Hàn Quốc	20kg/bao	20 tấn/cont
15	Phụ gia chống oxi hóa - PL400	Hàn Quốc	20kg/bao	10 tấn/cont
16	Phụ gia chống oxi hóa - PL401	Hàn Quốc	20kg/bao	10 tấn/cont
21	Chất hóa dẻo - DOP	Hàn Quốc	200kg/phuy	15 tấn/cont
22	Chất hóa dẻo - DINP	Hàn Quốc	200kg/phuy	16 tấn/cont
23	Axit Phtalic (PA)	Hàn Quốc	25kg/bao	18.5 tấn/cont
24	Polyethylene glycol - PEG-4000	Hàn Quốc	20kg/bao	16 tấn/cont
25	Sulphur Powder	Hàn Quốc	25kgs/bao	20 tấn/cont
26	Sulphur Flake	Hàn Quốc	1 tấn/bao	20 tấn/cont
27	Chlorinated Paraffin 52%	TQ, Ấn Độ	250kg/phuy	20 tấn/cont



## I. CHẤT KHỬ BỌT VÀ PHỤ GIA DÙNG TRONG SẢN XUẤT GIẤY

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Dung dịch đen (Black Liquor )	EG-14920	CHINA	25KG
2	Dung dịch đen (Black Liquor )	EG-14910	CHINA	25KG
3	Ngăn chứa nước thái gốc polyether	EG-1193	CHINA	25KG
4	Ngăn chứa nước thái gốc este polyete	EG-Z-6974	CHINA	25KG
5	Ngăn chứa nước thái gốc rượu có hàm lượng carbon cao	EG-0669E	CHINA	25KG
6	Chất phá bọt	EG-S433	CHINA	25KG
7	Chất phá bọt	EG-63941	CHINA	25KG
8	Chất phá bọt	EG-T1122	CHINA	25KG
9	Chất phá bọt	EG-4330B	CHINA	25KG
10	Chất phá bọt trong giai đoạn nghiền giấy	EG-8239	CHINA	25KG
11	Chất phá bọt giai đoạn làm trắng giấy, gốc polyether	EG-1191	CHINA	25KG
12	Chất phá bọt cho vào gia keo bề mặt AKD	EG-99566	CHINA	25KG
13	Chất phá bọt cho vào Keo nhựa thông	EG-753D	CHINA	25KG
14	Chất phá bọt cho vào chất tăng cường độ bền, chất tăng cường khô, chất thấm ướt...	EG-3N88	CHINA	25KG

## II. CHẤT KHỬ BỌT VÀ PHỤ GIA DÙNG TRONG NGÀNH DỆT MAY

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt giai đoạn nhuộm vải	EG-40C	CHINA	25KG
2	Chất phá bọt giai đoạn nhuộm vải	EG-8339	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt giai đoạn nhuộm vải	EG-2603	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt giai đoạn Hồ sợi	EG-69115	CHINA	25KG
5	Chất thấm ướt	EG-2503	CHINA	25KG
6	Chất thấm ướt	EG-2667	CHINA	25KG
7	Chất phá bọt phổ biến dùng được cho nhiều ngành	EG-8339	CHINA	25KG
8	Chất phá bọt	EG-S433	CHINA	25KG
9	Chất phá bọt phổ biến dùng được cho nhiều ngành	EG-9177	CHINA	25KG
10	Chất phá bọt phổ biến dùng được cho nhiều ngành	EG-SP269	CHINA	25KG
11	Chất phá bọt phổ biến dùng được cho nhiều ngành	EG-C-758	CHINA	25KG

### III. CHẤT CHỐNG TẠO BỌT DỪNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Mục đích chung, chất khử bọt silicone cho nước thải	EG-7207	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt không silicon, được sử dụng trong xử lý nước thải dựa trên màng không Silicone polyether, nước thải nhà máy dược phẩm	EG-B357A	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt	EG-6870E	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt	EG-S6394	CHINA	25KG
5	Chất phá bọt	EG-63941	CHINA	25KG
6	Chất phá bọt	EG-C-687	CHINA	25KG
7	Chất phá bọt	EG-P-737	CHINA	25KG
8	Chất phá bọt	EG-B347	CHINA	25KG
9	Chất phá bọt	EG-B353	CHINA	25KG
10	Chất phá bọt	EG-S433	CHINA	25KG

### IV. CHẤT KHỬ BỌT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất khử bọt gốc silicone cho Phụ gia hóa dẻo giám nước của cho bê tông có khả năng tương	EG-16910	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt gốc polyether cho phụ gia hóa dẻo giám nước của cho bê tông	EG-3498	CHINA	25KG
5	Chất khử bọt dùng trong vữa xi măng và vữa grout	EG-3498H	CHINA	25KG
6	Chất khử bọt dùng trong vữa xi măng và vữa grout	EG-1056	CHINA	25KG
7	Chất khử bọt dùng trong ngói amiăng, tấm canxi silicat	EG-1013	CHINA	25KG

### V. CHẤT KHỬ BỌT CHO CHẤT KẾT DÍNH VÀ KEO

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt	EG-P737	CHINA	25KG
2	Chất phá bọt	EG-M-680	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt	EG-8339	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt	EG-9177	CHINA	25KG
5	Chất phá bọt	EG-SP269	CHINA	25KG
6	Chất phá bọt	EG-C758	CHINA	25KG
7	Chất phá bọt	EG-SP856	CHINA	25KG
10	Chất phá bọt	EG-S926	CHINA	25KG

## VI. CHẤT KHỬ BỌT CHO CHẤT TÂY RỬA CÔNG NGHIỆP

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt	EG-P737	CHINA	25KG

## VII. CHẤT KHỬ BỌT CHO CHẤT TÂY RỬA & HOA CHẤT HÀNG NGÀY

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt	EG-P737	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt cho chất làm sấy khô nhà bếp	EG-T5	CHINA	25KG
3	Chất khử bọt trong suốt, hoàn toàn trong suốt, không chứa dầu và không nổi trong nước. Chất	EG-B-39	CHINA	25KG
4	Bột khử bọt để ngâm bột và bột tẩy dầu mỡ	EG-222	CHINA	25KG
5	Bột khử bọt dạng hạt cho bột giặt	EG-G-20	CHINA	25KG
6	Chất khử bọt cho phòng giặt	EG-9020	CHINA	25KG
7		EG-8239	CHINA	25KG
8	Chất khử bọt cho hóa chất tẩy rửa PCB	EG-345	CHINA	25KG
9		EG-P740	CHINA	25KG

## VIII. CHẤT KHỬ BỌT NÔNG DƯỢC VÀ PHỤ GIA

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất khử bọt silicone (tương ứng với SAG1572)	EG-5731	CHINA	25KG
2	Bột khử bọt được sử dụng trong thuốc trừ sâu dạng bột	EG-820	CHINA	25KG
3	Tương ứng của bộ tăng cường SAG408	EG-2888	CHINA	25KG

## IX. CHẤT KHỬ BỌT MỎ DẦU

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Nước thái, bùn khoan	EG-63941	CHINA	25KG
2	vữa xi măng	EG-Z-600	CHINA	25KG
3	Vận chuyển dầu thô	EG-1811	CHINA	25KG
4	Quá trình luyện cốc cho các nhà máy lọc dầu	EG-2935	CHINA	25KG
5	Nước thải luyện cốc	EG-6870E	CHINA	25KG
6	Lọc khí tự nhiên (hấp thụ hydro sunfua bằng trietanolamine, v.v.)	EG-F610	CHINA	25KG

## X. CHẤT KHỬ BỌT CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN VÀ CÁC CHẤT CHỐNG TẠO BỌT KHÁC

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Loại silicon, khử bọt nhanh,	EG-5120	CHINA	25KG
2	Polyether, chống tạo bọt tốt	EG-5815	CHINA	25KG

## XI. CHẤT KHỬ BỌT CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE

1	Chất khử bọt kim gốc silicon	EG-PVA 8239	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt kim gốc dầu khoáng	EG-WS8841	CHINA	25KG
3	Chất khử bọt kim gốc dầu khoáng	EG-WS8830	CHINA	25KG

## XII. SẢN XUẤT GĂNG TAY ( loại cao su)

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất giữ ẩm, khử bọt, chống thấm	EG-2860	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt silicone, được thêm vào bể lưu hóa	EG-3699	CHINA	25KG

## XII. CHẤT KHỬ BỌT VÀ PHỤ GIA CHO SƠN PHỦ BỀ MẶT

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt	EG-S-926	CHINA	25KG
2	Chất phá bọt	EG-S-637	CHINA	25KG
	5.1 Hệ sơn tường gốc nước		CHINA	25KG
1	Chất phá bọt	EG-3642	CHINA	25KG
2	Chất phá bọt	EG-1815	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt	EG-8814	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt	EG-WS8840	CHINA	25KG
5	Chất phân tán	EG-650D	CHINA	25KG
6	Chất phân tán	EG-9002	CHINA	25KG
7	Chất lưu biến	EG-1933	CHINA	25KG
8	Chất thấm ướt	EG-9408	CHINA	25KG
9	Chất hoạt động bề mặt	EG-823	CHINA	25KG
10	Chất làm đặc	EG-R29	CHINA	25KG
11	Chất làm đặc	EG-5020B	CHINA	25KG
	5.2. Sơn Epoxy gốc dầu		CHINA	25KG
1	Chất phân tán	EG-9016	CHINA	25KG
2	Chất lưu biến	EG-1133	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt	EG-G-100	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt	EG-3642	CHINA	25KG
	5.3 Sơn gỗ gốc nước (sơn lót)		CHINA	25KG
1	Chất thấm ướt	EG-9408	CHINA	25KG
2	Chất thấm ướt	EG-2702	CHINA	25KG
3	Chất thấm ướt	EG-2346	CHINA	25KG
4	Chất phân tán	EG-9309A	CHINA	25KG
5	Chất phá bọt	EG-3642	CHINA	25KG

5.4 Sơn gỗ gốc nước (sơn phủ)		CHINA	25KG
1	Chất thấm ướt	EG-9408	CHINA 25KG
2	Chất thấm ướt	EG-2702	CHINA 25KG
3	Chất thấm ướt	EG-3642	CHINA 25KG
4	Chất thấm ướt	EG-1104	CHINA 25KG
5	Chất phân tán	EG-9309A	CHINA 25KG
6	Chất lưu biến	EG-1133	CHINA 25KG
7	Chất lưu biến	EG-1933	CHINA 25KG
5.5 Sơn gỗ, sơn công nghiệp, sơn cuộn, sơn ô tô		CHINA	25KG
1	Chất phá bọt	EG-5752	CHINA 25KG
5.6 Sơn acrylic gốc nước, hệ thống polyurethane gốc nước có độ nhớt thấp hoặc		CHINA	25KG
1	Chất phá bọt	EG-925	CHINA 25KG
5.7 Sơn công nghiệp (sơn kim loại, các loại sơn và sơn có chất liệu bột tương đối nhỏ)		CHINA	25KG
1	Chất khử bọt (có thể dùng cả bằng cách nghiền và thêm sau, chủ yếu vì rẻ)	EG-6823	CHINA 25KG
2	Chất thấm ướt	EG-68	CHINA 25KG
5.8 Hệ nhựa gốc nước tinh khiết, sơn nung amino gốc nước		CHINA	25KG
1	Chất khử bọt	EG-5887	CHINA 25KG
5.9 Sơn dầu UV		CHINA	25KG
1	Chất khử bọt	EG-310	CHINA 25KG
5.10 Hệ thống nhựa epoxy (sản epoxy, vữa đập nóng epoxy dẹt), hệ thống polyurethane dầu		CHINA	25KG
1	Chất khử bọt gốc silicon	EG-G-100	CHINA 25KG
5.11 Sơn gốc dầu, mực gốc dầu, v.v. (hệ thống ít bột)		CHINA	25KG
1	Chất khử bọt	EG-2939C	CHINA 25KG

**XIII.**
**MỤC IN**

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
<b>13.1 Mục mài</b>				
1	Chất khử bọt	EG-5050	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt	EG-2641	CHINA	25KG
3	Chất khử bọt	EG-6940	CHINA	25KG
4	Chất phân tán	EG-9002	CHINA	25KG
5	Chất phân tán	EG-9301	CHINA	25KG
6	Chất thấm ướt	EG-2370	CHINA	25KG
<b>13.2 Sau khi thêm mục</b>				
1	Chất khử bọt	EG-62D	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt	EG-2603D	CHINA	25KG
3	Chất làm đặc và lưu biến	EG-660	CHINA	25KG
4	Chất thấm ướt	EG-ZY-77	CHINA	25KG
<b>13.3 Vecni gốc nước</b>				
1	Chất khử bọt	EG-8960	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt	EG-8912	CHINA	25KG
3	Chất thấm ướt	EG-ZY-77	CHINA	25KG
<b>13.4 Mục in lụa gốc dầu</b>				
1	Chất khử bọt	EG-1911	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt	EG-1811	CHINA	25KG
3	Chất thấm ướt và lưu biến	EG-9408	CHINA	25KG
<b>13.5 Giải pháp cho dung dịch cấp ẩm trong in Offset</b>				
1	Chất khử bọt	EG-T5	CHINA	25KG
2	Chất khử bọt	EG-5391	CHINA	25KG
3	Chất thấm ướt	EG-1440	CHINA	25KG
4	Chất thấm ướt	EG-1420	CHINA	25KG

### 13.5 Nhựa không bão hòa, nhựa đường, mực in lụa, mực PCB

1	Chất khử bọt	EG-1811	CHINA	25KG
---	--------------	---------	-------	------

### 13. 6 Mực in thủy tinh (không chứa nước và không dung môi)

1	Chất khử bọt	EG-2370	CHINA	25KG
---	--------------	---------	-------	------

### 13.7 Mực in gốc nước

1	Mực mài	EG-6940X	CHINA	25KG
---	---------	----------	-------	------

2	Sau khi thêm dầu khoáng	EG-WS8841	CHINA	25KG
---	-------------------------	-----------	-------	------

3	Mực in cao cấp (mực trên PE PET,..) Chất chống tạo bọt	EG-2640	CHINA	25KG
---	--	---------	-------	------

4	Mực in cao cấp (mực trên PE PET,..) Chất làm ướt chống tạo bọt	EG-2370	CHINA	25KG
---	--	---------	-------	------

5	Chất handfeeling , chất chống dính DC51	EG-1051	CHINA	25KG
---	---	---------	-------	------



**XIV. DUNG DỊCH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP DÀNH CHO KIM LOẠI - CHẤT PHÁ BỌT**

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Được thêm vào hệ thống chất lỏng cắt tổng hợp hoàn toàn	EG-1260	CHINA	25KG
2	Dầu cắt tổng hợp hoàn toàn được bổ sung thêm mép rãnh giá rẻ		CHINA	25KG
3	Vi nhũ bán tổng hợp, hàm lượng dầu <10%	EG-3430	CHINA	25KG
4	Dung dịch dầu cắt bán tổng hợp (thay thế Simin 575);	EG-31759	CHINA	25KG
5	Dùng cho dầu lỏng cắt bán tổng hợp, hàm lượng dầu lớn hơn 20%, thay thế cho Dow	EG-1261 (100%)	CHINA	25KG
6	chất lỏng mài	EG-7950 (100%)	CHINA	25KG
7	Phosphate thụ động	EG-85613	CHINA	25KG
8	Dung dịch cắt điện di	EG-1832	CHINA	25KG
9	Làm sạch phun áp lực cao	EG-TG-65S (30%)	CHINA	25KG

**XV. CHẤT KHỬ BỌT CHO CHẤT LỎNG GIA CÔNG KIM LOẠI**

STT	TÊN SẢN PHẨM	MÃ SẢN PHẨM	NGUỒN GỐC	ĐÓNG GÓI
1	Chất phá bọt	EG-4330B	CHINA	25KG
2	Chất phá bọt	EG-S433	CHINA	25KG
3	Chất phá bọt	EG-P984	CHINA	25KG
4	Chất phá bọt	EG-8339	CHINA	25KG
5	Chất phá bọt	EG-C758	CHINA	25KG
6	Chất phá bọt	EG-SP269	CHINA	25KG
7	Được thêm vào hệ thống chất lỏng cắt tổng hợp hoàn toàn	EG-1260	CHINA	25KG
8	Dầu cắt tổng hợp hoàn toàn được bổ sung thêm mép rãnh giá rẻ		CHINA	25KG
9	Vi nhũ bán tổng hợp, hàm lượng dầu <10%	EG-3430	CHINA	25KG
10	Dung dịch dầu cắt bán tổng hợp (thay thế Simin 575);	EG-31759	CHINA	25KG
11	Dùng cho dầu lỏng cắt bán tổng hợp, hàm lượng dầu lớn hơn 20%, thay thế cho Dow	EG-1261 (100%)	CHINA	25KG
12	chất lỏng mài	EG-7950 (100%)	CHINA	25KG
13	Phosphate thụ động	EG-85613	CHINA	25KG
14	Dung dịch cắt điện di	EG-1832	CHINA	25KG
15	Làm sạch phun áp lực cao	EG-TG-65S (30%)	CHINA	25KG

# ĐỐI TÁC



HÀI LÒNG HỢN MONG ĐỢI



# KHÁCH HÀNG



HÀI LÒNG HƠN MONG ĐỢI





[www.sieuthihoachatcongnghiep.com](http://www.sieuthihoachatcongnghiep.com)



# Thank You

